



KESKİN ÇELİK



1940'lı yıllarda Ali KESKİN tarafından kurulan firmamız soba, soba malzemeleri, inşaat küreği, Tosya Beli vb. ürünlerle faaliyetlerine başladı.

İlerleyen yıllarda bölgesinde aranan kalite ve marka haline dönüşen firmamız 15 Haziran 2006 yılından itibaren Tosya Keskin Çelik inşaat ve Tarım Aletleri, Isı Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti. adı altında kurumsallaştırıldı. Bu bağlamda teknolojisini yenileyerek, sektörel makine parkuru ve yatırımlarını tamamlayarak 4500 m2 kapalı alanda yetişmiş uzman personeliyle kürekten, sobaya, tırmıktan, ekmek sacına ve el arabasına kadar çeşitli sektörel ürünler üretmektedir. İmalat Sürecimizde tüm ürünlerimizin, her aşaması titizlikle kontrol edilip değerli ortaklarımıza en iyi ve en hızlı bir şekilde ulaştırılması kalite anlayışımızın bir parçasıdır. Tosya Keskin Çelik, Müşterilerine (ortaklarına) sunmakta olduğu ürünlerin kalitesi, zamanında teslimatı, müşteri memnuniyeti ve yenilikçi vizyonuyla sektörde aranan bir firma haline gelmiştir. En son teknolojiyi takip eden firmamız; ARGE birimi, CNC işleme merkezi ve kalıp envanterini kendi bünyesine dahil etmiş olup siz değerli müşterilerimize ve ortaklarımıza eniyi hizmeti vermeye devam edecektir.

Established in 1940, by Ali Keskin, our company started to produce heater, heater accessories, construction shovel, Tosya spade and other items. Soon by following years, our company became pioneer in its sector and our name became a trusted trademark in our region. Later on, as 15th June, 2006, our company has been named as Tosya Keskin Celik Insaat ve Trim Aletleri Isi Sistemleri San. Ltd. Sti.

By implementing the latest technology in its production, and enormous investment, the factory area has been developed to 4500 M2. Nowadays Tosya Keskin Celik by standing on its high qualified personnel competence produces several products from Shovel to Heater, Rake to Bread sheet, and different models of Wheelbarrow.

It is our commitment to deliver high quality products to our valuable customers and partners in parallel with delivery on time guidelines. We have achieved ultimate satisfaction from our partners which has made Tosya Keskin Celik one of well-known and trustable players in local and export markets.

Thanks to its in-house R & D Dept., Mold Developing center and CNC based production, Tosya Keskin Celik has expanded its production portfolio and guarantees best satisfactory services now and in future.



EL ARABALARI

WHEELBARROWS عربات اليد

DEMONTÉ EL ARABALARI

DEMOUNTED WHEELBARROWS عربات اليد (المفكدة)



↔	⊙	↔	√	≡
ÜRÜN KODU Code	TEKERLER Wheel	SAC KALINLIĞI Tray thickness	BORU KALINLIĞI Chassis	HACİM(Lt) Capacity
1200	Burçlu Bushing	1,20 mm.	32 x 1,50 mm.	90 LT.
1201	Rulmanlı Bearing	1,20 mm.	32 x 1,50 mm.	90 LT.
1202	Havalı Pneumatic	1,20 mm.	32 x 1,50 mm.	90 LT.



RENK SEÇENEKLERİ
Colour options

KESKİN EL ARABASI

Keskin Wheelbarrow

KESKİN PLUS EL ARABASI

Keskin Plus Wheelbarrow



↔	⊙	↔	√	≡
ÜRÜN KODU Code	TEKERLER Wheel	SAC KALINLIĞI Tray thickness	BORU KALINLIĞI Chassis	HACİM(Lt) Capacity
1210	Burçlu Bushing	1,20 mm.	32 x 1,50 mm.	120 LT.
1211	Rulmanlı Bearing	1,20 mm.	32 x 1,50 mm.	120 LT.
1212	Havalı Pneumatic	1,20 mm.	32 x 1,50 mm.	120 LT.



RENK SEÇENEKLERİ
Colour options

FIRAT EL ARABASI

Firat Wheelbarrow



↔	⊙	→ ←	√	≡
ÜRÜN KODU Code	TEKERLER Wheel	SAC KALINLIĞI Tray thickness	BORU KALINLIĞI Chassis	HACİM(LT) Capacity
1220	Burçlu Bushing	0,80 mm.	32 x 1,50 mm.	80 LT.
1221	Rulmanlı Bearing	0,80 mm.	32 x 1,50 mm.	80 LT.
1222	Havali Pneumatic	0,80 mm.	32 x 1,50 mm.	80 LT.



RENK SEÇENEKLERİ
Colour options

FIRAT PLUS EL ARABASI

Firat Plus Wheelbarrow



↔	⊙	→ ←	√	≡
ÜRÜN KODU Code	TEKERLER Wheel	SAC KALINLIĞI Tray thickness	BORU KALINLIĞI Chassis	HACİM(LT) Capacity
1230	Burçlu Bushing	0,80 mm.	32 x 1,50 mm.	120 LT.
1231	Rulmanlı Bearing	0,80 mm.	32 x 1,50 mm.	120 LT.
1232	Havali Pneumatic	0,80 mm.	32 x 1,50 mm.	120 LT.



RENK SEÇENEKLERİ
Colour options

DEMONTÉ EL ARABALARI

DEMOUNTED WHEELBARROWS عربات اليد (المفكدة)



↔	⊙	↔	√	≡
ÜRÜN KODU Code	TEKERLER Wheel	SAC KALINLIĞI Tray thickness	BORU KALINLIĞI Chassis	HACİM(LT) Capacity
1240	Burçlu Bushing	0,70 mm.	32 x 1,20 mm.	100 LT.
1241	Rulmanlı Bearing	0,70 mm.	32 x 1,20 mm.	100 LT.
1242	Havali Pneumatic	0,70 mm.	32 x 1,20 mm.	100 LT.

RENK SEÇENEKLERİ
Colour options

FEZA EL ARABASI

Feza Wheelbarrow



↔	⊙	↔	√	≡
ÜRÜN KODU Code	TEKERLER Wheel	SAC KALINLIĞI Tray thickness	BORU KALINLIĞI Chassis	HACİM(LT) Capacity
1250	Burçlu Bushing	0,70 mm.	32 x 1,20 mm.	90 LT.
1251	Rulmanlı Bearing	0,70 mm.	32 x 1,20 mm.	90 LT.
1252	Havali Pneumatic	0,70 mm.	32 x 1,20 mm.	90 LT.

RENK SEÇENEKLERİ
Colour options



HAZAR EL ARABASI

Hazar Wheelbarrow

↔	⊙	→ ←	√	≡
ÜRÜN KODU Code	TEKERLER Wheel	SAC KALINLIĞI Tray thickness	BORU KALINLIĞI Chassis	HACİM(LT) Capacity
1260	Burçlu Bushing	0,60 mm.	32 x 1,20 mm.	90 LT.
1261	Rulmanlı Bearing	0,60 mm.	32 x 1,20 mm.	90 LT.
1262	Havalı Pneumatic	0,60 mm.	32 x 1,20 mm.	90 LT.



RENK SEÇENEKLERİ
Colour options



SEDEF EL ARABASI

Sedef Wheelbarrow

↔	⊙	→ ←	√	≡
ÜRÜN KODU Code	TEKERLER Wheel	SAC KALINLIĞI Tray thickness	BORU KALINLIĞI Chassis	HACİM(LT) Capacity
1270	Burçlu Bushing	0,70 mm.	32 x 1,20 mm.	90 LT.
1271	Rulmanlı Bearing	0,70 mm.	32 x 1,20 mm.	90 LT.
1272	Havalı Pneumatic	0,70 mm.	32 x 1,20 mm.	90 LT.



RENK SEÇENEKLERİ
Colour options

KAYNAKLI EL ARABALARI

WELDED WHEELBARROWS

عربات اليد (المحمومة)



KESKİN EL ARABASI

Keskin Wheelbarrow

↔	⊙	↔	√	≡
ÜRÜN KODU Code	TEKERLER Wheel	SAC KALINLIĞI Tray thickness	BORU KALINLIĞI Chassis	HACİM(1t) Capacity
1300	Burçlu Bushing	1,20 mm.	32 x 1,50 mm.	90 LT.
1301	Rulmanlı Bearing	1,20 mm.	32 x 1,50 mm.	90 LT.
1302	Havali Pneumatic	1,20 mm.	32 x 1,50 mm.	90 LT.



RENK SEÇENEKLERİ
Colour options



KESKİN PLUS EL ARABASI

Keskin Plus Wheelbarrow

↔	⊙	↔	√	≡
ÜRÜN KODU Code	TEKERLER Wheel	SAC KALINLIĞI Tray thickness	BORU KALINLIĞI Chassis	HACİM(1t) Capacity
1310	Burçlu Bushing	1,20 mm.	32 x 1,50 mm.	120 LT.
1311	Rulmanlı Bearing	1,20 mm.	32 x 1,50 mm.	120 LT.
1312	Havali Pneumatic	1,20 mm.	32 x 1,50 mm.	120 LT.



RENK SEÇENEKLERİ
Colour options



FIRAT EL ARABASI

Firat Wheelbarrow

↔	⊙	↔	√	≡
ÜRÜN KODU Code	TEKERLER Wheel	SAC KALINLIĞI Tray thickness	BORU KALINLIĞI Chassis	HACİM(LT) Capacity
1320	Burçlu Bushing	0,80 mm.	32 x 1,50 mm.	90 LT.
1321	Rulmanlı Bearing	0,80 mm.	32 x 1,50 mm.	90 LT.
1322	Havali Pneumatic	0,80 mm.	32 x 1,50 mm.	90 LT.

RENK SEÇENEKLERİ
Colour options



FIRAT PLUS EL ARABASI

Firat Plus Wheelbarrow

↔	⊙	↔	√	≡
ÜRÜN KODU Code	TEKERLER Wheel	SAC KALINLIĞI Tray thickness	BORU KALINLIĞI Chassis	HACİM(LT) Capacity
1330	Burçlu Bushing	0,80 mm.	32 x 1,50 mm.	90 LT.
1331	Rulmanlı Bearing	0,80 mm.	32 x 1,50 mm.	120 LT.
1332	Havali Pneumatic	0,80 mm.	32 x 1,50 mm.	120 LT.

RENK SEÇENEKLERİ
Colour options

KAYNAKLI EL ARABALARI

WELDED WHEELBARROWS

عربات اليد (الملحومة)

DEVREZ EL ARABASI

Keskin Wheelbarrow



↔	⊙	↔	√	≡
ÜRÜN KODU Code	TEKERLER Wheel	SAC KALINLIĞI Tray thickness	BORU KALINLIĞI Chassis	HACİM(Lt) Capacity
1340	Burçlu Bushing	0,80 mm.	32 x 1,20 mm.	100 LT.
1341	Rulmanlı Bearing	0,80 mm.	32 x 1,20 mm.	100 LT.
1342	Havali Pneumatic	0,80 mm.	32 x 1,20 mm.	100 LT.



RENK SEÇENEKLERİ
Colour options

FEZA EL ARABASI

Feza Wheelbarrow



↔	⊙	↔	√	≡
ÜRÜN KODU Code	TEKERLER Wheel	SAC KALINLIĞI Tray thickness	BORU KALINLIĞI Chassis	HACİM(Lt) Capacity
1350	Burçlu Bushing	0,70 mm.	32 x 1,20 mm.	90 LT.
1351	Rulmanlı Bearing	0,70 mm.	32 x 1,20 mm.	90 LT.
1352	Havali Pneumatic	0,70 mm.	32 x 1,20 mm.	90 LT.



RENK SEÇENEKLERİ
Colour options



HAZAR EL ARABASI

Hazar Wheelbarrow

↔	⊙	→ ←	~	≡
ÜRÜN KODU Code	TEKERLER Wheel	SAC KALINLIĞI Tray thickness	BORU KALINLIĞI Chassis	HACİM(LT) Capacity
1360	Burçlu Bushing	0,60 mm.	32 x 1,20 mm.	90 LT.
1361	Rulmanlı Bearing	0,60 mm.	32 x 1,20 mm.	90 LT.
1362	Havali Pneumatic	0,60 mm.	32 x 1,20 mm.	90 LT.



RENK SEÇENEKLERİ
Colour options



İKİ TEKERLİ EL ARABASI

Wheelbarrow with two wheels

↔	⊙	→ ←	~	≡
ÜRÜN KODU Code	TEKERLER Wheel	SAC KALINLIĞI Tray thickness	BORU KALINLIĞI Chassis	HACİM(LT) Capacity
1370	Burçlu Bushing	0,70 mm.	32 x 1,20 mm.	90 LT.
1371	Rulmanlı Bearing	0,70 mm.	32 x 1,20 mm.	90 LT.
1372	Havali Pneumatic	0,70 mm.	32 x 1,20 mm.	90 LT.



RENK SEÇENEKLERİ
Colour options

TEKNELER

TRAYS حوض



1400

KESKİN 1200

Tekne Kalınlığı 1.20 mm. sac olup,
elektrostatik fırın boyalıdır.
Tray thickness 1,20 mm. Electrostatic
powder coating.



1401

FIRAT

Tekne Kalınlığı 0,80 mm. sac olup,
elektrostatik fırın boyalıdır.
Tray thickness 0,80 mm. Electrostatic
powder coating.



1402

DEVREZ

Tekne Kalınlığı 0.80 mm. sac olup,
elektrostatik fırın boyalıdır.
Tray thickness 0,80 mm. Electrostatic
powder coating.



1406

HAZAR

Tekne Kalınlığı 0,60 mm. sac olup,
elektrostatik fırın boyalıdır.
Tray thickness 0,60 mm. Electrostatic
powder coating.



1403

KESKİN PLUS

Tekne Kalınlığı 1.20 mm. sac olup,
elektrostatik fırın boyalıdır.
Tray thickness 1,20 mm. Electrostatic
powder coating.



1404

FIRAT PLUS

Tekne Kalınlığı 0,80 mm. sac olup,
elektrostatik fırın boyalıdır.
Tray thickness 0,80 mm. Electrostatic
powder coating.



1405

FEZA

Tekne Kalınlığı 0,70 mm. sac olup,
elektrostatik fırın boyalıdır.
Tray thickness 0,70 mm. Electrostatic
powder coating.

KOLİ ARABALARI

عربة نقل احمال 2 عجل PARCEL TROLLEY



1500

Katlanır
Büyük Koli Arabası
Maxi foldable parcel trolley
عربة الصندوق قابلة الطية (كبيرة)



1501

Katlanır
Küçük Koli Arabası
Middle foldable parcel trolley
عربة الصندوق قابلة الطية (صغيرة)



1502

Sabit boru koli arabası
Maxi parcel trolley
عربة الصندوق مع الانبوب الثابت

Boru kalınlığı 1,50 mm. üretilmiştir. Elektrostatik toz boyalıdır. Teker ebatı 200 X 50 mm.'dir.
Thickness: 1,50 mm. Electrostatic powder coating. Wheel 200 x 50 mm'dir.



TEKERLER

WHEELS

عجلات



1600

KESKİN HAVALI
KAUÇUK RULMANLI TEKER
Keskin pneumatic rubber bearing wheel



1601

KESKİN HAVALI
KAUÇUK BURÇLU TEKER
Keskin pneumatic rubber bushing wheel



1602

KESKİN DOLGU
KAUÇUK RULMANLI TEKER
Keskin solid rubber bearing wheel



1603

KESKİN DOLGU
KAUÇUK BURÇLU TEKER
Keskin solid rubber bushing wheel



1604

FEZA HAVALI
KAUÇUK RULMANLI TEKER
Feza pneumatic bushing wheel



1605

FEZA DOLGU PVC
RULMANLI TEKER
Feza solid pvc bearing wheel



1606

FEZA DOLGU PVC
BURÇLU TEKER
PVC solid pvc bushing wheel



1607

KESKİN DOLGU PVC
PLASTİK JANTLI TEKER
Keskin solid pvc plastic rim wheel



KÜREKLER

SHOVELS (المجرفه)



1700

KESKİN ÇELİK İNŞAAT KÜREĞİKeskin steel Construction Shovel
مجرفة البناء الفولاذي (كسكين)

En/With	Boy/Height	Malzeme/Material	Boya tipi/Paint Type
255mm.	280mm.	1,70mm. Çelik(Steel)	Vernik Elektrostatik Fırın Boya



1701

KESKİN ÇELİK LOREN KÜREĞİKeskin steel Loren Shovel
مجرفة لوران الفولاذي (كسكين)

En/With	Boy/Height	Malzeme/Material	Boya tipi/Paint Type
240mm.	240mm.	1,70mm. Çelik(Steel)	Vernik Elektrostatik Fırın Boya



1702

KESKİN ÇELİK ÇELTİK AZ SİVRİKeskin steel rice shovel (less pointed)
مجرفة الارز اقل الحاد(كسكين)

En/With	Boy/Height	Malzeme/Material
225mm.	255mm.	1,70mm. Çelik(Steel)



1703

KESKİN ÇELİK BELKeskin steel spade
مجرفة التربة الفولاذي الحادي (كسكين)

En/With	Boy/Height	Malzeme/Material
225mm.	290mm.	2,00mm. Çelik(Steel)



1704

KESKİN ÇELİK AZ SİVRİ BELKeskin steel less pointed spade
مجرفة التربة الفولاذي اقل الحادي (كسكين)

En/With	Boy/Height	Malzeme/Material
225mm.	280mm.	2,00mm. Çelik(Steel)



1705

KESKİN ÇELİK YUVARLAK UÇLU BELKeskin steel round pointed spade
مجرفة التربة الفولاذي المدورة (كسكين)

En/With	Boy/Height	Malzeme/Material
225mm.	280mm.	2,00mm. Çelik(Steel)



1706

KESKİN ÇELİK TOSYA BELKeskin Steel Tosya Spade
مجرفة الطوسيا الفولاذي الحادي (كسكين)

En/With	Boy/Height	Malzeme/Material
255mm.	300mm.	1,70mm. Çelik(Steel)



1707

KESKİN ÇELİK ÇİFT TEPKİLİ TOSYA BELKeskin Steel Tosya Spade
مجرفة التربة الفولاذي الحادي (كسكين)

En/With	Boy/Height	Malzeme/Material
255mm.	300mm.	1,70mm. Çelik(Steel)



1708

KESKİN ÇELİK SAĞ TEPKİLİ TOSYA BEL

Keskin steel Tosya spade

مجرفة الطوسيا الفولاذي الحادي بتقوية اليمينى (كسكين)

En/With	Boy/Height	Malzeme/Material
255mm.	300mm.	1,70mm. Çelik(Steel)



1709

KESKİN ÇELİK SOL TEPKİLİ TOSYA BEL

Keskin steel Tosya spade

مجرفة الطوسيا الفولاذي الحادي بتقوية اليساري (كسكين)

En/With	Boy/Height	Malzeme/Material
255mm.	300mm.	1,70mm. Çelik(Steel)



1710

FIRAT ÇELİK KÜREK

Fırat Steel shovel

مجرفة الفولاذى (فیراط)

En/With	Boy/Height	Malzeme/Material	Boya tipi/Paint Type
255mm.	280mm.	1,50mm. Çelik(Steel)	Vernik Elektrostatik Fırın Boya



1711

FEZA İNŞAAT KÜREĞİ

Feza Construction shovel

مجرفة البرء (فازا)

En/With	Boy/Height	Malzeme/Material	Boya tipi/Paint Type
255mm.	280mm.	1,50mm.	Vernik Elektrostatik Fırın Boya



1712

FEZA LOREN KÜREK

Feza Loren shovel

مجرفة لوران (فازا)

En/With	Boy/Height	Malzeme/Material	Boya tipi/Paint Type
255mm.	280mm.	1,50mm.	Vernik Elektrostatik Fırın Boya



1713

FEZA ÇELTİK AZ SİVRİ

Feza rice shovel (less pointed)

مجرفة تربة الارز اقل الحادي (فازا)

En/With	Boy/Height	Malzeme/Material	Boya tipi/Paint Type
225mm.	255mm.	1,50mm.	Vernik Elektrostatik Fırın Boya



1714

FEZA DÜZ TOPRAK KÜREĞİ

Feza square soil shovel

مجرفة التربة الشقة (فازا)

En/With	Boy/Height	Malzeme/Material	Boya tipi/Paint Type
250mm.	280mm.	1,50mm.	Vernik Elektrostatik Fırın Boya



1715

27 NO'LU FRANSIZ KÜREĞİ

French shovel No: 27

مجرفة فرنسية (كسكين)

En/With	Boy/Height	Malzeme/Material	Boya tipi/Paint Type
270mm.	275mm.	1,30mm.	Vernik Elektrostatik Fırın Boya



1716

29 NO'LU FRANSIZ KÜREĞİ

French shovel No: 29
مجرفة فرنسية (كسكين)

En/Width	Boy/Height	Malzeme/Material	Boya tipi/Paint Type
283mm.	285mm.	1,30mm.	Elektrostatik Fırın Boya



1717

FEZA BEL

Feza spade
مجرفة التربة الحادي (فازا)

En/Width	Boy/Height	Malzeme/Material	Boya tipi/Paint Type
225mm.	290mm.	2,00mm.	Elektrostatik Fırın Boya



1718

FEZA AZ SİVRİ BEL

Feza less pointed spade
مجرفة التربة اقل الحادي (فازا)

En/Width	Boy/Height	Malzeme/Material	Boya tipi/Paint Type
225mm.	280mm.	2,00mm.	Elektrostatik Fırın Boya



1719

FEZA YUVARLAK UÇLU BEL

Feza round pointed spade
مجرفة التربة المنورة (فازا)

En/Width	Boy/Height	Malzeme/Material
225mm.	280mm.	2,00mm.



1720

MADENCİ KÜREĞİ

Miner shovel
كريك معدني

En/Width	Boy/Height	Malzeme/Material	Boya tipi/Paint Type
245mm.	300mm.	1,50mm.	Elektrostatik Fırın Boya



1721

ÇİM BELİ

Grass shovel
كريك اعشاب

En/Width	Boy/Height	Malzeme/Material	Boya tipi/Paint Type
215mm.	260mm.	2,00mm.	Elektrostatik Fırın Boya



1722

KESKİN ALİMÜNYUM ZAHİRE KÜREK

Aluminium grain shovel
مجرفة الحبوب من الالمنيوم (كسكين)

En/Width	Boy/Height	Malzeme/Material
355mm.	420mm.	1,50mm.



1723

4 NO'LU FARYAP

Square mouth shovel No: 4
مجرفة فارياب مرقمة بالاربعه

En/Width	Boy/Height	Malzeme/Material
255mm.	325mm.	1,25-1,50mm.



1724

6 NO'LU FARYAP

Square mouth shovel No: 6
مجرفة فارياب مرقمة بالستمة

En/Width	Boy/Height	Malzeme/Material
280mm.	350mm.	1,25-1,50mm.



1725

FEZA SAPLI DÜZ TOPRAK KÜREĞİ

Square soil shovel (with handle)
مجرفة التربة الشقة بالمقبضة (فازا)

En/Width	Boy/Height	Malzeme/Material
250mm.	280mm.	1,50 mm.



1726

FEZA 4 NO'LU SAPLI FARYAP

Square mouth shovel No: 4
(with handle)
مجرفة فارياب بالمقبضة مرصعة بالاربعه (فازا)

En/Width	Boy/Height	Malzeme/Material
255mm.	325mm.	1,25-1,50 mm.



1727

FEZA 6 NO'LU SAPLI FARYAP

Square mouth shovel No: 6
(with handle)
مجرفة فارياب بالمقبضة مرصعة بالستة (فازا)

En/Width	Boy/Height	Malzeme/Material
280mm.	350mm.	1,25-1,50 mm.



1728

FEZA SAPLI FRANSIZ KÜREĞİ

French type shovel (with handle)
مجرفة فرنسية بالمقبضة (كسكين)

En/Width	Boy/Height	Malzeme/Material
283mm.	285mm.	1,30 mm.



1729

SAPLI ALİMİNYUM ZAHİRE KÜREK

Rations shovel (With Handle)
مجرفة الحبوب من الالمنيوم بالمقبضة (كسكين)

En/Width	Boy/Height	Malzeme/Material
355mm.	420mm.	2 mm.



1730

SOBA KÜREĞİ

Stove shovel
مجرفة الموقدة



1731

FARAŞ KÜREĞİ

Dustpan
مجرود



1732

FARYAP SAPI

Shovel Handle
مقبضة مجرفة فارياب



1733

KÜREK SAPI

Shovel Handle
مقبضة الحجرة من الزانة



1734

TIRMIK SAPI

Rake Handle
مقبضة المسلفة

TEPKİLER-GELBERİLER

SCRAPER SHOVELS مكشطه



1800

ÇİFTLİ KÖŞELİ TEPKİ

Shovel pressing apparatus
تقوية المجرفة بوجهين الزاويتين (كسكين)



1801

ÇİFTLİ YUVARLAK TEPKİ

Shovel pressing apparatus
تقوية المجرفة بوجهين المدورتين (كسكين)



1802

FEZA KÜÇÜK ÇEKME Lİ GELBERİ


Middle pulling scraper
مجرفة جرارة (فازا)
(12,5 X 36 cm.)



1803

FEZA KÜÇÜK İTMELİ GELBERİ

Middle pushing scraper
مجرفة تقديمية (فازا)
(12,5 X 36 cm.)



1804

KESKİN ÇEKME Lİ GELBERİ

Maxi pulling scraper
مجرفة جرارة (كسكين)
(20 X 40 cm.)



1805

KESKİN İTMELİ GELBERİ

Maxi pushing scraper
مجرفة تقديمية (كسكين)
(20 X 40 cm.)



1806

KESKİN ÇEKME Lİ KAR SIYIRCISI

(Pulling) snow shovel
مكشطه الثلج الجرارة (كسكين)
(20 X 40 cm.)



1807

KESKİN İTMELİ KAR SIYIRCISI

(Pushing) snow shovel
مكشطه الثلج التقديمية (كسكين)
(20 X 40 cm.)

BURGULU TIRMIKLAR**150**

مشط ارض (مسلفه) الملتويه TWISTED RAKE

**12 DİŞLİ BURGULU TIRMIK**

12 teeth twisted rake
مسلفه الملتويه باثني عشر اسنان

**14 DİŞLİ BURGULU TIRMIK**

14 teeth twisted rake
مسلفه الملتويه باربع عشر اسنان

**16 DİŞLİ BURGULU TIRMIK**

16 teeth twisted rake
مسلفه الملتويه بسته عشر اسنان

**18 DİŞLİ BURGULU TIRMIK**

18 teeth twisted rake
مسلفه الملتويه بثمانيه عشر اسنان

**20 DİŞLİ BURGULU TIRMIK**

20 teeth twisted rake
مسلفه الملتويه بعشرين اسنان

2,50 mm. sacdan imal edilmiştir. - Material 2,50 mm. hard iron.



DÜZ TIRMIKLAR

FLAT RAKES

مسلفات المسطحة



1905

12 DİŞLİ DÜZ TIRMIK

12 teeth flat rake

مسلفة المسطحة باتتي عشر اسنان



1906

14 DİŞLİ DÜZ TIRMIK

14 teeth flat rake

مسلفه الملتويه باربع عشر اسنان



1907

16 DİŞLİ DÜZ TIRMIK

16 teeth flat rake

مسلفة المسطحة بستة عشر اسنان



1908

18 DİŞLİ DÜZ TIRMIK

18 teeth flat rake

مسلفة المسطحة بثمانية عشر اسنان



1909

20 DİŞLİ DÜZ TIRMIK

20 teeth flat rake

مسلفة المسطحة بعشرين اسنان

4 mm. sacdan imal edilmiştir. - Material 4 mm. hard iron.

TAKVİYELİ TIRMIKLAR

REINFORCED RAKES
مسلفات القوية

1910

12 DİŞLİ TAKVİYELİ TIRMIK**12 teeth rake**

مسلفة القوية باثني عشر اسنان



1911

14 DİŞLİ TAKVİYELİ TIRMIK**14 teeth rake**

مسلفة القوية باربع عشر اسنان



1912

16 DİŞLİ TAKVİYELİ TIRMIK**16 teeth rake**

مسلفة القوية بستة عشر اسنان



1913

18 DİŞLİ TAKVİYELİ TIRMIK**18 teeth rake**

مسلفة القوية بثمانية عشر اسنان



1914

20 DİŞLİ TAKVİYELİ TIRMIK**20 teeth rake**

مسلفة القوية بعشرين اسنان

4 mm. sacdan imal edilmiştir. - Material 4 mm. hard iron.

EL ALETLERİ

TOOLS

تجهيزات اليدية



2000

SİVRİ ÇAPA
Pointed hoe
محول حادة الطرف



2001

ÇATAL ÇAPA
Fork hoe
محول ذات شوكة



2002

SAPLI SİVRİ ÇAPA
Pointed hoe with handle
محول حادة الطرف بالمقبضة



2003

SAPLI ÇATAL ÇAPA
Fork hoe with handle
محول ذات شوكة بالمقبضة



2004

KAZMA
Pickaxe
محول



2005

SAPLI KESER
Adze (with handle)
مخبل المطرقة بالمقبضة



2006

KESER
Adze
مخبل المطرقة بلامقبضة



2007

ORAK
Sickle
منجل زراعي



2008

TAHRA
Sickle-shaped knife
منجل سكين

KAVURMA VE EKMEK SAÇLARI

تجهيزات الخبز من الحديد

BAKING METAL SHEETS



2100

DÜZ EKMEK SAÇLARI

Baking metal sheet (Plane)

تجهيز الخبز المسطح من الحديد

Ebatlar: 40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100 cm'dir.



2101

ÇUKUR EKMEK SACI

Baking metal sheet (Deep)

تجهيز الخبز المدخل من الحديد

Ebatlar: 40-45-50-55-60-65-70-75 cm'dir.



2102

SAPLI KAVURMA SAÇLARI

Roasting plates with handle

مقلاة مع يد للتحميص



1,5 mm. siyah sacdan dövme olarak imal edilmektedir.

1,5 mm. black forged metal sheet.

MERDİVENLER

LADDERS سلم

KARE PROFİL MERDİVEN

Square profile ladders

↔	≡	
KODU	BASAMAK SAYISI	RENK SEÇENEĞİ
2200	2+1	Black
2201	3+1	Grey
2202	4+1	Red
2203	5+1	Orange
2204	6+1	Green
2205	7+1	Yellow
2206	8+1	
2207	9+1	

Standart merdiven çok fonksiyonlu güvenli ve hafif yapısı ile günlük kullanıma uygundur. Katlanabilir ve kolay taşınabilir özelliği ile istediğiniz yere götürebilir ve yer tasarrufu sağlayabilirsiniz. Standart merdivenin basamak sayısı 2+1'den 9+1'e kadar istediğiniz seçeneklerde mevcuttur.

OVAL PROFİL MERDİVEN

Oval profile ladders

↔	≡	
KODU	BASAMAK SAYISI	RENK SEÇENEĞİ
2208	2+1	Black
2209	3+1	Grey
2210	4+1	Red
2211	5+1	Orange
2212	6+1	Green
2213	7+1	Yellow
2214	8+1	
2215	9+1	

Keskin merdiven dış ortam koşullarına dayanıklı statik polyester boyalıdır. Patentli üçgen boru basamak 0.8 mm. kalınlıktadır. Basamak yük kapasitesi 250 kg'dır. Ön arka ayak profilleri mukavemeti fazla özel oval profil 0.70 mm. kalınlıktadır. Üs tabla (geniş basamak) 0.80mm. kalınlıktadır. Patentli plastik başlık orjinal elteks plastik ham maddeden imal edilmiştir. 15 kg. ağırlığında kova asılabilecek aparatlı tornavida maket bıçağı takma yerleri oldukça kullanışlıdır. Bolca vida, somun, mandal v.s. koyabileceğiniz derin ve geniş haznesi vardır.



TESCİL BELGELERİMİZ

CERTIFICATES





KESKİN ÇELİK

HEAD OFFICE / MERKEZ: Hükümet Cad. No: 7 Tosya / Kastamonu

ADRESS / FABRİKA: Tosya-İstanbul karayolu 2. Km. Tosya / Kastamonu

Tel: +90 366 313 13 94 **Faks:** +90 366 313 17 94 - **Gsm:** +90 530 320 88 37

Sales / Marketing Gsm: +90 532 655 47 75

info@tosyakeskincelik.com - www.tosyakeskincelik.com



SCAN ME